

Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Programnév: A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☼ = hideg) centrifuga-fordulatszám* kiegészítő programbeállítások
 Pamut: strapabíró textíliák, kifőzhető pamut vagy vászon textíliák Utasítások ■ Az Eco opciónál a mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a programot az Eco opció nélkül, adott esetben magasabb hőmérséklettel. ■ A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1400* ford/perc Speed Eco =     , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Kímélő mosás: műszálas vagy kevertszálas textíliák	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0-1200 ford/perc Speed Eco =     , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Gyapjú: kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összenemesének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak) Utasítások ■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-800 ford/perc -
 Extra rövid 15'/30': extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához Utasítás: A Speed opciónál az Extra rövid 15' program fut le.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0-1200 ford/perc Speed = 
 Extra rövid 60'/Power Wash: extra rövid program, kb. 60 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	5 kg; ☼ - 60 °C 0-1400 ford/perc -
 Mix: pamut és műszálas ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1400* ford/perc Speed Eco =     , gyűrődésvédelem, öblítés+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 Öblítés: extra öblítés megválasztható centrifuga-fordulatszámmal	-;- ----, 0–1400** ford/perc Gyűrődésvédelem
 Centrifugálás/Szivattyúzás p: extra centrifugálás megválasztható centrifuga-fordulatszámmal Ha csak szivattyúzni kell, állítsa a centrifuga-fordulatszámot 0-ra. Utasítás: A késleltetett indítás idejének kijelzője csak a program indítása után aktualizálódik.	-;- ----, 0–1400** ford/perc Gyűrődésvédelem
 Finommosás/Selyem: érzékeny, mosható, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevertszálas szövet textiliákhoz (pl. selyemblúzek, -sálak) Utasítás: Gépi mosáshoz megfelelő, finom textiliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.	2 kg;  - 40 °C ----, 0–800 ford/perc Speed Eco =    , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Steppelt takarók: géppel mosható, műszállal töltött textiliák, fejpárnák, steppelt és ágytakarók; alkalmas pehelytoll töltethez is Utasítás: A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószert, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.	2 kg;  - 60 °C ----, 0–1200 ford/perc Speed Eco =    , öblítés+
 Farmer/Sötét ruha: pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textiliák; a textiliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0–1200 ford/perc Speed Eco =    , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Ingek/Business: vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálas vagy kevertszálas szövet ingek/blúzek Utasítások ■ A Gyűrődésvédelem opciónál az ingeket/blúzeket csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. —> A ruhanemű magától kisimul. ■ A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzeket a Finom/Selyem programmal mossa.	2 kg;  - 60 °C ----, 0–800 ford/perc Speed Eco =    , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Higiénia: strapabíró pamut vagy vászon textiliák Utasítás: Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb víz-szint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ----, 0–1400* ford/perc Speed Eco =    , gyűrődésvédelem, öblítés+
 Fehérnemű: bársony, csipke, lycra, selyem vagy szatén érzékeny, mosható fehérneműkhöz	1 kg;  - 40 °C ----, 0–600 ford/perc Speed Eco =    , gyűrődésvédelem, öblítés+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelttől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 Outdoor: membrános és víztaszító textiliákat tartalmazó időjárásálló és outdoor ruházat	2 kg;  - 40 °C
Utasítások	---, 0–800 ford/perc
■ Gépi mosáshoz alkalmas speciális mosószert használjon, amelyet a gyártói utasítások szerint adagoljon a II-es kamrába. ■ A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni. ■ Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszer-maradványoktól.	Speed Eco =     , öblítés+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	



Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/ Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WM14T...	WM12T..	WM10T...
	max. 1400 ford/perc	max. 1200 ford/perc	max. 1000 ford/perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő mosás	40 %	40 %	40 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifuga-fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WM14T...	WM12T..	WM10T...
	max. 1400 ford/perc	max. 1200 ford/perc	max. 1000 ford/perc
Finommosás/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifuga fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, □ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet + gomb	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut + 60°C + Eco □	8 kg	3 ½ h
Pamut + 60°C + Eco □	4 kg	3 ½ h
Pamut + 40°C + Eco □	4 kg	3 ½ h

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

Utasítások

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

WM14T440BY

9001002012 (9408)

